

Icons flat

Manual 2019

visplay

play it smart

Oberflächen

Galvanisierte Oberflächen



Chrom



Silk



Pearl *

Geeignet für Warenträger und Struktursysteme.

Nicht geeignet für grosse Flächen und für alle Systemteile in Aluminium.

* Auf Anfrage

Eloxierte Oberflächen für Aluminium



Aluminium natur eloxiert



Aluminium schwarz eloxiert

Nur für Aluminium-Systemteile wie Profile, -Stützen und -Rahmen.

Pulverbeschichtete Oberflächen duro



HELLSILBER duro



STERLING SILVER duro



STAHL SCHWARZ duro



VERKEHRSSCHWEISS duro

Duro pulverbeschichtete Oberflächen eignen sich für alle Systeme sowie auch für Warenträger mit hoher Abrieb-Beanspruchung.

Standard und Zusatzfarben (pulverbeschichtet)



Steingrau



HELLSILBER mistral



Dark bronze



Waldgrün



Nachtblau



Khaki Bronze




Delphingrau



Hochlandgrün



Champagnergold



Rosé Bronze

Für alle Systeme geeignet – jedoch weniger für Warenträger mit Abrieb-Beanspruchung.

Alle eingetragenen Maße sind in Millimeter angegeben.

lto – Länge nach Auftrag

hto – Höhe nach Auftrag

cto – Farbe nach Auftrag

L – Länge

A – Achse

H – Höhe

Schnelllieferprogramm

Die Artikel des Manuals, die mit einem • links neben der Artikelnummer gekennzeichnet sind, sind innerhalb 10 Arbeitstagen ab Werk Weil am Rhein lieferbar.

Alle anderen Artikel auf Anfrage.

Bei außergewöhnlich hoher Nachfrage kann es zu Lieferverzögerungen kommen.

Versand per Luftfracht

Artikel, die per Luftfracht versandt werden, dürfen eine Gesamtlänge von drei Metern nicht überschreiten.

Zeichnungen von Holz- und Glastablaren

Die Fertigungszeichnungen der Tablare mit den sechs-stelligen Artikelnummern stehen im Produktbereich auf www.visplay.com zum Download zur Verfügung oder können bei Bedarf angefordert werden.

Montage- und Bedienungsanleitung

Für alle Ladenbauprogramme von Visplay gibt es spezielle Montage- und Bedienungsanleitungen, damit Funktionalität und Sicherheit gewährleistet werden können. Sie enthalten wichtige Informationen, wie z.B. maximale Belastungswerte, Einbaumaße oder auch Hinweise zur richtigen Montage und Bedienung. Bei der Lieferung der Systeme werden die jeweiligen Montage- und Bedienungsanleitungen beigelegt. Sie können bei Bedarf auch gerne als Gesamtkatalog für Ihre Planungen angefordert werden. Die Montage- und Bedienungsanleitungen stehen im Produktbereich auf www.visplay.com zum Download zur Verfügung.

ISO 9001 / ISO 14001

Die Sicherheit der Ladenbaustysteme von Visplay wird durch die TÜV Rheinland LGA Products GmbH geprüft.
Die Sicherheit der elektrifizierten Produkte wird durch das CE-Kennzeichen und der Underwriter Laboratories Inc. bestätigt.

Alle Prozesse in unserem Unternehmen unterliegen einem Integrierten Managementsystem, das nach der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltnorm ISO 14001 zertifiziert ist.


Copyright ©

Alle Ladenbauprodukte von Visplay und ihre Namen sind immaterial-güterrechtlich geschützt. Dieser Schutz bezieht sich auf das Grundsystem mit den darin eingesetzten Warenträgern und Zubehörteilen.

Bei Verletzung der Schutzrechte behält sich Visplay rechtliche Schritte vor.

- Für alle Aufträge gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
- Technische und formale Änderungen bleiben vorbehalten.






Einzelständer für Fussplatte



Masse



Eigenschaften

Stufenlos höhenverstellbar.

Max. Belastung = 35 kg


🔗 Zeichnungs-Nummer:
314-201 Fussplatte

Bestellnummer

Hellsilber duro / Chrom **122-494.81**
Hellsilber duro / Silk **122-494.82**

Enthält ein Standrohr mit T-Auszug.
Gleiter oder Rolle separat bestellen.

Einzelständer mit Rollen




Stufenlos höhenverstellbar. Rollen:
weiche Ausführung mit grauer
Lauffläche.

Max. Belastung = 35 kg

Hellsilber duro / Chrom **122-461.81**
Hellsilber duro / Silk **122-461.82**

Inklusive T-Auszug.

Einzelständer mit Gleitern




Stufenlos höhenverstellbar.

Max. Belastung = 35 kg

Hellsilber duro / Chrom **122-460.81**
Hellsilber duro / Silk **122-460.82**

Inklusive T-Auszug.

Wasserfallständer mit Rollen





Stufenlos höhenverstellbar. Rollen: weiche Ausführung mit grauer Lauffläche.

Max. Belastung = 25 kg pro Auszugsarm

Hellsilber duro / Chrom	122-459.81
Hellsilber duro / Silk	122-459.82

Inklusive 4 Auszugsarmen gerade, Länge 550 mm.

Wasserfallständer mit Gleitern




Stufenlos höhenverstellbar.

Max. Belastung = 25 kg pro Auszugsarm

Hellsilber duro / Chrom	122-458.81
Hellsilber duro / Silk	122-458.82

Inklusive 4 Auszugsarmen gerade, Länge 550 mm.

Barrenständer für Fussplatte



Stufenlos höhenverstellbar.

Max. Belastung = 90 kg


Zeichnungs-Nummer: 314-203 Fussplatte

Hellsilber duro / Chrom	122-495.81
Hellsilber duro / Silk	122-495.82

Enthält 2 Standrohre mit Auszugsbarren.

Gleiter oder Rolle separat bestellen.

Barrenständer mit Rollen




Stufenlos höhenverstellbar. Rollen: weiche Ausführung mit grauer Lauffläche.

Max. Belastung = 90 kg

Hellsilber duro / Chrom	122-465.81
Hellsilber duro / Silk	122-465.82

Inklusive Auszugsbarren.

Barrenständer mit Gleitern




Stufenlos höhenverstellbar.
Max. Belastung = 90 kg

Hellsilber duro / Chrom	122-464.81
Hellsilber duro / Silk	122-464.82

Inklusive Auszugsbarren.

Doppelbarrenständer mit Rollen




Stufenlos höhenverstellbar. Rollen:
weiche Ausführung mit grauer
Lauffläche.
Max. Belastung = 90 kg pro Auszugs-
barren

Hellsilber duro / Chrom	122-463.81
Hellsilber duro / Silk	122-463.82

Inklusive 2 Auszugsbarren.

Doppelbarrenständer mit Gleitern




Stufenlos höhenverstellbar.
Max. Belastung = 90 kg pro Auszugs-
barren

Hellsilber duro / Chrom	122-462.81
Hellsilber duro / Silk	122-462.82

Inklusive 2 Auszugsbarren.

Kreuzständer mit Rollen




Stufenlos höhenverstellbar. Rollen:
weiche Ausführung mit grauer
Lauffläche.
Max. Belastung = 25 kg pro Aus-
zugsarm

Hellsilber duro / Chrom	122-499.81
Hellsilber duro / Silk	122-499.82

Inklusive 4 Auszugsarmen gerade,
Länge 300 mm.

Kreuzständer mit Gleitern




Stufenlos höhenverstellbar.
Max. Belastung = 25 kg pro Auszugsarm

Hellsilber duro / Chrom **122-500.81**
Hellsilber duro / Silk **122-500.82**

Inklusive 4 Auszugsarmen gerade, Länge 300 mm.


Standspiegel mit Rollen Ø 50 mm



Spiegel beidseitig. Fussplatte mit Rollen Ø 50 mm und Stopper.
Rollen: weiche Ausführung mit grauer Lauffläche



Hellsilber duro **119-175.12**

Gleiter Ø 50 mm



Schwarz **902-251.06**



Rolle Ø 50 mm mit Stopper



Rolle: Weiche Ausführung mit grauer Lauffläche.

Schwarz **954-204.06**

Rolle Ø 50 mm
mit Stopper und Anschraubplatte




Rolle: Weiche Ausführung mit grauer Lauffläche.


Schwarz

954-283.06

Sliss



100 x



Schützt speziell Tragstangen und Abhängearme mit den Oberflächen Silk oder Edelstahl vor Kratzspuren.



Zum Einklipsen in Bügelhaken (Ø 3.4–3.8 mm).

Transparent

● **929-449.02**

Set à 100 Stück.

Plakathalter-Aufnahme
für Wasserfallständer




Mit 90° Positionierung.

Hellsilber duro

385-037.12

Plakathalter-Aufnahme
für Kreuzständer




Mit 90° Positionierung.

Hellsilber duro

385-103.12


Plakhalter-Aufnahme



Mit 90° Positionierung.
Wird auf Tragstange oder Abhängearm Ø 25 mm geschraubt.

Chrom	● 929-990.01
Silk	● 929-990.30
Hellsilber mistral	929-990.66


Plakhalter



Für die Präsentation im Hochformat.
Mit 90° Positionierung.

Chrom	
100 mm DIN A5	● 308-694.01
300 mm DIN A5	308-730.01
500 mm DIN A5	308-731.01
100 mm DIN A4	● 308-703.01
300 mm DIN A4	308-732.01
500 mm DIN A4	308-733.01
Hellsilber mistral	
100 mm DIN A5	● 308-694.66
300 mm DIN A5	308-730.66
500 mm DIN A5	308-731.66
100 mm DIN A4	● 308-703.66
300 mm DIN A4	308-732.66
500 mm DIN A4	308-733.66


Plakhalter



Für die Präsentation im Querformat.
Mit 90° Positionierung.

Chrom	
100 mm DIN A5	● 308-698.01
300 mm DIN A5	308-734.01
500 mm DIN A5	308-735.01
100 mm DIN A4	● 308-708.01
300 mm DIN A4	308-736.01
500 mm DIN A4	308-737.01
Hellsilber mistral	
100 mm DIN A5	● 308-698.66
300 mm DIN A5	308-734.66
500 mm DIN A5	308-735.66
100 mm DIN A4	● 308-708.66
300 mm DIN A4	308-736.66
500 mm DIN A4	308-737.66

Universal-Magnethalter



Zur Positionierung und Sicherung des Plakates.

Silber	981-939.05
--------	-------------------

Visplay Companies

Offices & Showrooms

Germany

Visplay GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
79576 Weil am Rhein
Germany
T +49 (0)7621 702 4444
info@visplay.com

Germany Showroom

Visplay GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
79576 Weil am Rhein
Germany
T +49 (0)7621 702 4444
info@visplay.com

Austria

Visplay Austria
Schottenring 12
1010 Wien
Austria
T +43 676 433 20 01
visplay-austria@visplay.com

Belgium

Visplay Belgium
Woluwelaan 137
1831 Diegem
Belgium
T +32 2 725 95 07
visplay-belgium@visplay.com

France

Visplay France
So Square Opéra
5, Rue Boudreau
75009 Paris
France
T +33 01 56 77 07 93
visplay-france@visplay.com

Netherlands

Visplay Netherlands
De Oude Molen 2
1184 VW Ouderkerk aan de Amstel
Netherlands
T +31 20 569 87 80
visplay-netherlands@visplay.com

Spain/Portugal/Latin America

Visplay Spain
Calle Padilla, 21
28006 Madrid
Spain
T +34 91 5775261
visplay-spain@visplay.com

United Arab Emirates

Visplay GmbH (Dubai BR)
Sheikh Zayed Road
P.O.Box: 213035
Sheikha Sana Mana
Al Maktoum Building
Office - M 10
Dubai
T +971 (0)4 321 56 74
visplay-dubai@visplay.com

United Kingdom

Visplay United Kingdom
30 Clerkenwell Road
London EC1M 5PG
United Kingdom
T +44 207 608 6200
visplay-uk@visplay.com

USA

Visplay Inc.
7528 Walker Way
Allentown, PA 18106
USA
T +1 610 366 1658
visplay-usa@visplay.com

USA Showroom

100 Gansevoort St.
New York, NY 10014
USA

Visplay Exclusive Dealers / Sales Agents / Authorized Distributors

Australia

Distributed by MADE Retail Systems
Authorized Distributor
2 Stephenson Street
Cremorne Vic 3121
Melbourne
Australia
T +61 3 9600 4938
info@maderetail.com.au

Brazil

Distributed by Instant Shop
Authorized Distributor
Av. Nove de Julho, 5017 # 51
Cj. 51 - 5º Andar
São Paulo, SP - CEP 01407-200
Brazil
T +55 11 4858-1260
contato@instantshop.com.br

China

Distributed by Okamura Shanghai
Authorized Distributor
15Fax: B block, FutureLand building
No.5 Lane 388, Zhongjiang Road
Putuo District
Shanghai 200062
China
T +86 21 6359 6870
visplay@okamura-sha.com

Greece

Distributed by KYVERNITIS I. SA
Exclusive Dealer
125, G. Papandreou & Adrianou str.
144 51 Metamorfosi Athens
Greek
T +30 210 2855 777
info@kyvernitis.com

India

Distributed by
Matrix Visual Innovations Pvt. Ltd.
Authorized Distributor
45/1, 2nd Floor, Corner Market,
Malviya Nagar
New Delhi 110017
India
T +971 4 321 56 74
visplay-dubai@visplay.com

Italy

Distributed by Zeppelin s.r.l.
Exclusive Dealer
Via Matteucci, 2
61032 Fano PU
Italy
T +39 0721 851 042
info@zeppelinidesign.it

Japan

Distributed by
Okamura Corporation
Exclusive Dealer
Higashi Ote Bldg.,
1F1-1-7, Uchikanda, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0047
Japan
T +81 3 5282 8743
info_visplay@okamura.co.jp

Panama

Distributed by Vidisplay S.A.
Authorized Distributor
Calle Ramon Jurado,
Paitilla Mall, Local 17 Piso 1
Punta Paitilla
Panama
Ciudad de Panamá
T +507 265 30 65
info@vidisplay.net

Poland, Czech Republic & Baltics

Distributed by
Meškank Interior Brands
Sales Agent
T +49 172 549 03 29
visplay-interiorbrands@visplay.com

Russia

Distributed by ULTIMATHULE
Exclusive Dealer
Business quartel „ARMA“
Nizhniy Susalniy per., 5 bld.18
105065 Moscow
Russia
T +7 495 988 21 20
visplay@ultimathule.ru

Saudi Arabia

Distributed by Saudi TKT
Authorized Distributor
P.O. Box 10700
Jeddah 21443
Saudi Arabia
T +971 4 321 56 74
visplay-dubai@visplay.com

Turkey

Distributed by
Dekotek Mimarlık Ltd. Sti
Exclusive Dealer
Sair Nigar Sokak 80/8 Osmanbey
34363 Istanbul
Turkey
T +90 212 233 39 33
info@dekotek.com.tr

For other countries:

Visplay GmbH

Charles-Eames-Str. 2
79576 Weil am Rhein
T +49 (0)7621 702 4444
info@visplay.com