

vitra.

MANUAL 2017

RETAIL SYSTEMS

Mono 6

Oberflächen

Galvanisierte Oberflächen



Chrom



Pearl *



Silk

Eloxierte Oberflächen



Aluminium natur eloxiert



Aluminium schwarz eloxiert

Pulverbeschichtete Oberflächen - cto



Silber matt



Hellsilber duro **



Hellsilber mistral



Graualuminium duro **



Stahlschwarz duro **



Verkehrsweiss duro **



Sterling silver duro **



Patina dark (nicht deckend)



Dark bronze



Perlgold



Rostbraun

Alle eingetragenen Maße sind in Millimeter angegeben.

lto – Länge nach Auftrag

hto – Höhe nach Auftrag

cto – Farbe nach Auftrag

L – Länge

A – Achse

H – Höhe

Schnelllieferprogramm

Die Artikel des Manuals, die mit einem • links neben der Artikelnummer gekennzeichnet sind, sind innerhalb 8 Arbeitstagen ab Werk Weil am Rhein lieferbar.

Bei außergewöhnlich hoher Nachfrage kann es zu Lieferverzögerungen kommen.

Bei außergewöhnlich hoher Nachfrage kann es zu Lieferverzögerungen kommen.

Versand per Luftfracht

Artikel, die per Luftfracht versandt werden, dürfen eine Gesamtlänge von drei Metern nicht überschreiten.

Zeichnungen von Holz- und Glastablar

Die Fertigungszeichnungen der Tablare mit den sechs-stelligen Artikelnummern stehen im Produktbereich auf www.vitra.com zum Download zur Verfügung oder können bei Bedarf angefordert werden.

Montage- und Bedienungsanleitung

Für alle Ladenbauprogramme von Vitra gibt es spezielle Montage- und Bedienungsanleitungen, damit Funktionalität und Sicherheit gewährleistet werden können. Sie enthalten wichtige Informationen, wie z.B. maximale Belastungswerte, Einbaumaße oder auch Hinweise zur richtigen Montage und Bedienung. Bei der Lieferung der Systeme werden die jeweiligen Montage- und Bedienungsanleitungen beigelegt. Sie können bei Bedarf auch gerne als Gesamtkatalog für Ihre Planungen angefordert werden. Die Montage- und Bedienungsanleitungen stehen im Produktbereich auf www.vitra.com zum Download zur Verfügung.

* Auf Anfrage

** duro: Pulverbeschichtete Oberflächen mit besonders hoher Abriebfestigkeit (speziell für Warenträger geeignet)

ISO 9001 / ISO 14001

Die Sicherheit der Ladenbaustysteme von Vitra wird durch die TÜV Rheinland LGA Products GmbH geprüft. Für die nicht elektrifizierten Produkte bestätigt diese durch die Vergabe des GS-Zeichens: Alle einschlägigen Normen sind erfüllt und die technischen Regeln eingehalten. Die Sicherheit der elektrifizierten Produkte wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Alle Prozesse in unserem Unternehmen unterliegen einem Integrierten Managementsystem, das nach der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltnorm ISO 14001 zertifiziert ist.




Vitra ist stets bemüht, die Rechte Dritter zu respektieren. Sollte dies in dem einen oder anderen Einzelfall nicht geschehen sein, so handelt es sich um ein Versehen, das entsprechend korrigiert werden wird.

Copyright ©


Alle Ladenbauprodukte von Vitra und ihre Namen sind immaterial-güterrechtlich geschützt. Dieser Schutz bezieht sich auf das Grundsystem mit den darin eingesetzten Warenträgern und Zubehörteilen.

Bei Verletzung der Schutzrechte behält sich Vitra rechtliche Schritte vor.


- Für alle Aufträge gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
- Technische und formale Änderungen bleiben vorbehalten.



Mono 6 Steckhülsen-Set für Holzpaneele



Masse



Eigenschaften

Max. Belastung = 1 kg



❗ Montage- und Bedienungsanleitung beachten

Bestellnummer

Silber	●	321-845.05
Schwarz	●	321-845.08

Set à 10 Stück.



Abhängehaken gerade



Max. Belastung = 1 kg

Stahlschwarz duro	
150 mm	361-302.26
200 mm	● 361-303.26
Silber matt	
150 mm	361-302.48
200 mm	● 361-303.48
cto	
150 mm	361-302.07
200 mm	361-303.07

Brillenhalter



Max. Belastung = 1 kg

Silber matt	
	361-307.48
cto	
	361-307.07


Mono 6

Einpunkt-Tragsysteme

vitra.

Konsole

für Acrylglastablar 5 mm



Max. Belastung = 1 kg

🔑 Zeichnungs-Nummer:
389-970 Acrylglastablar

Stahlschwarz duro	361-340.26
Silber matt	● 361-340.48
cto	361-340.07

Pro Tablar werden mindestens 2 Konsolen benötigt.

vitra.